

92. Электрогазосварщик 5 разряда (1 чел.);

93. Электрогазосварщик 6 разряда (1 чел.);

94. Электросварщик ручной сварки, выполняющий работы по электросварке изделий с подогревом 5 разряда (1 чел.);

95. Электросварщик ручной сварки, выполняющий работы по электросварке изделий с подогревом 5 разряда (1 чел.).

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 14 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: Изменить название должностей и привести в соответствие с общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94: № 2, 7-10, 12, 14, 15, 50, 54, 57, 59, 60, 65, 66, 68, 85, 86, 99-107, 109-112, 115, 117, 120, 125, 128-143, 147, 150, 158-160, 164-169, 182.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

<u>3025</u>	<u>Инженер</u>	<u></u>	<u>Колесникова Юлия Сергеевна</u>
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)